

【凡例】

□ : JSONで出力しない項目

入力レベル	意味
○	必須
○	あれば必須 (第1階層が出現した場合に必須で出現する第2階層にこの記号を付与)
空欄	任意

最少出現回数	最大出現回数	意味
0	-	任意で出現し、値が複数ある場合は繰り返す
0	1	任意で出現し、値は単一である
1	-	必須で出現し、値が複数ある場合は繰り返す
1	1	必須で出現し、値は単一である

記述形式例

下位階層を持たず、最大出現回数が1の項目 "プロパティ":"値"

下位階層を持ち、最大出現回数が1の項目 "プロパティA":{"プロパティB":"値1","プロパティC":"値2"}

下位階層を持たず、最大出現回数が複数の項目 "プロパティ":["値1","値2"]

下位階層を持ち、最大出現回数が複数の項目 "プロパティA":{"プロパティB":["値1-1","プロパティC":["値1-2"],{"プロパティB":["値2-1","プロパティC":["値2-2"]}]}

JSONフォーマット仕様 ver.1.3								対応するDC-NDL (RDF) フォーマット仕様 ver.2.0							
項番	プロパティ名		内容	記述例	入力レベ	最少出現回数	最大出現回数	項番	タグ名					属性	内容 細目
	第1階層	第2階層							第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層		
-	-	-	JSONPの開始 (callback関数)	callback(		0	1	-							
-	-	-	JSONの開始	{	○	1	1	-							
								1-1	xml						XML文書であることを宣言
								1-2	rdf:RDF						文書のルート要素
1-1	link		国立国会図書館 サーチの書誌詳細 画面URL	"link":"値"	○	1	1	1-3	dcndl:Bib AdminRe source				rdf:about	管理情報の主語	
								1-4		dcndl:cat alogingSt atus					書誌レコード作成のステータス
								1-4-1		dcndl:cat alogingR ule					目録規則
								1-5		dcterms: descriptio n					管理上の注記
								1-6		dcndl:bib RecordCa tegory					リポジトリ番号
								1-7		dcndl:bib RecordSu bCategor y					サブリポジトリ番号
								1-8		dcndl: r ecord			rdf:resourc e		管理情報から書誌情報へのリンク
								2-1		dcndl:Bib Resource				rdf:about	書誌情報の主語
								2-2		rdfs:seeA lso			rdf:resourc e		レコード番号 (URI) JP番号 LCCN Parmalink WorldCat
	identifier			"identifier":{" "JPNO":["値1","値 2"], "ErrorISBN":["値3"," 値4"], }		0	1								レコード番号 (リテラル)
		JPNO	JP番号	"JPNO":["値"]											JP番号
		USMARC NO	USMARC番号	"USMARCNO":["値"]											USMARC番号
		UKMARC NO	UKMARC番号	"USMARCNO":["値"]											UKMARC番号
		TRCMAR CNO	TRCMARC番号	"TRCMARCNO":["値"]											TRCMARC番号
		OCLCNO	OCLC番号	"OCLCNO":["値"]											OCLC番号
		GPOBibN O	GPO番号	"GPOBibNO":["値"]											GPO番号
		BRNO	点字図書・録音図 書全国総合目録番 号	"BRNO":["値"]				2-3		dcterms:i dentifier			rdf:datatyp e		点字図書・録音図書全国総 合目録番号
		RLINNO	RLIN番号	"RLINNO":["値"]											RLIN番号
		NSMARC NO	NS-MARC番号	"NSMARCNO":["値"]											NS-MARC番号
		OPLMARC NO	OPL-MARC番号	"OPLMARCNO":["値"]											OPL-MARC番号
		KNMARC NO	紀伊国屋マーク番 号	"KNMARCNO":["値"]											紀伊国屋マーク番号



JSONフォーマット仕様 ver.1.3							対応するDC-NDL (RDF) フォーマット仕様 ver.2.0							
項番	プロパティ名		内容	記述例	入力レベル	最少出現回数	最大出現回数	項番	タグ名					内容
	第1階層	第2階層							第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層	
2-4	volumeTitle			"volumeTitle":[ { "value":"値1-1", "transcription":"値1-2" }, { "value":"値2-1", "transcription":"値2-2" } ]		0	-	2-17				dcndl:volumeTitle		
								2-18				rdf:Description		
		value	部編名	"value":"値"	○	1	1	2-19				rdf:value		部編名
		transcription	部編名よみ	"transcription":"値"		0	1	2-20				dcndl:transcription		部編名よみ
2-5	alternative			"alternative":[ { "value":"値1-1", "transcription":"値1-2" }, { "value":"値2-1", "transcription":"値2-2" } ]		0	-	2-21				dcndl:alternative		
								2-22				rdf:Description		
		value	別タイトル	"value":"値"	○	1	1	2-23				rdf:value		別タイトル
		transcription	別タイトルよみ	"transcription":"値"		0	1	2-24				dcndl:transcription		別タイトルよみ
							2-25				dcndl:alternativeVolume			
							2-26				rdf:Description			
							2-27				rdf:value		別タイトル部編番号	
							2-28				dcndl:transcription		別タイトル部編番号よみ	
							2-29				dcndl:alternativeVolumeTitle			
							2-30				rdf:Description			
							2-31				rdf:value		別タイトル部編名	
							2-32				dcndl:transcription		別タイトル部編名よみ	
2-6	seriesTitle			"seriesTitle":[ { "value":"値1-1", "transcription":"値1-2" }, { "value":"値2-1", "transcription":"値2-2" } ]		0	-	2-33				dcndl:seriesTitle		
								2-34				rdf:Description		
		value	シリーズタイトル	"value":"値"	○	1	1	2-35				rdf:value		シリーズタイトル
		transcription	シリーズタイトルよみ	"transcription":"値"		0	1	2-36				dcndl:transcription		シリーズタイトルよみ
2-7	edition	版	"edition":["値1","値2"]		0	-	2-37				dcndl:edition		版	
							2-38				dcndl:uniformTitle			
							2-39				rdf:Description	rdf:about	典拠ID	
							2-40				rdf:value		タイトル標目	
							2-41				dcndl:transcription		タイトル標目よみ	

JSONフォーマット仕様 ver.1.3							対応するDC-NDL (RDF) フォーマット仕様 ver.2.0								
項番	プロパティ名		内容	記述例	入力 レベ	最少出現 回数	最大出現 回数	項番	タグ名					属性	内容 細目
	第1階層	第2階層							第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層		
2-8	creator			"creator":[ { "name":"値1-1", "transcription":"値1-2" }, { "name":"値2-1", "transcription":"値2-2" } ]		0	-	2-42				dcterms: creator			
								2-43				foaf:Agen t	rdf:about	典拠ID	
		name	著者	"name":"値"	○	1	1	2-44				foaf:nam e		著者	
		transcription	著者よみ	"transcription":"値"		0	1	2-45				dcndl:tra nscription		著者よみ	
2-9	dc_creat or	name	著者	"dc_creator":[ { "name":"値1" }, { "name":"値2" } ]		0	-	2-46				dc:creato r		著者	
2-10	seriesCre ator	name	シリーズ著者	"seriesCreator":[ { "name":"値1" }, { "name":"値2" } ]		0	-	2-48				dcndl:seri esCreator		シリーズ著者	
								2-50				dc:contri butor		寄与者	
2-11	publisher			"publisher":[ { "name":"値", "description":"値", "location":"値" }, { "name":"値", "description":"値", "location":"値" } ]		0	-	2-51				dcterms: publisher			
								2-52				foaf:Agen t			
		name	出版者	"name":"値"	○	1	1	2-53				foaf:nam e		出版者	
								2-54				dcndl:tra nscription		出版者よみ	
		descriptio n	出版者注記	"description":"値"		0	1	2-55				dcterms: descriptio n		出版者注記	
		location	出版地	"location":"値"		0	1	2-56				dcndl:loc ation		出版地	
								2-57			dcndl:pu blicationP lace	rdf:datatyp e	出版地 (国名コード)		
								2-58			dcndl:digi tizedPubli sher		デジタル化した製作者		
2-12	date	出版年月日等	"date":"値"		0	-	2-59				dcterms: date		出版年月日等		
2-13	issued	出版年	"issued":"値"		0	-	2-60				dcterms:i ssued	rdf:datatyp e	出版年月日		
								2-61			dcterms: valid	rdf:datatyp e	有効期限 (有効期間)		
								2-62			dcterms: available	rdf:datatyp e	利用可能日 (利用可能期間)		
								2-63			dcterms: dateCopy righted	rdf:datatyp e	著作権発行日		
								2-64			dcterms: dateSub mitted	rdf:datatyp e	提出日		

JSONフォーマット仕様 ver.1.3							対応するDC-NDL (RDF) フォーマット仕様 ver.2.0										
項番	プロパティ名		内容	記述例	入力 レベ	最少出現 回数	最大出現 回数	項番	タグ名					属性	内容 細目		
	第1階層	第2階層							第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層				
								2-65			dcterms: dateAccepted		rdf:datatype	受理日			
								2-66			dcndl:dat eDigitized		rdf:datatype	デジタル化した日			
								2-67			dcndl:par tInformat ion						
								2-68			rdf:Descri ption						
								2-69			dcterms:t itle			内容細目			
								2-70			dcndl:tra nscription			内容細目よみ			
								2-71			dcterms: descriptio			内容細目注記			
								2-72			dc:creato r			内容細目著者			
								2-73			dcterms:t ableOfCo ntents		rdf:parseTy pe				
								2-74			dcterms:t itle			目次			
								2-75			dcterms: abstract			要約・抄録			
2-14	description		注記	"description":["値"]		0	-	2-76			dcterms: description			注記			
2-15	subject	NDLSH	国立国会図書館 件名標目表	"subject":{ "NDLSH":["値1","値 2"], "NDC9":["値1","値 2"], }		0	1	2-77			dcterms: subject						
										2-78			rdf:Descri ption	rdf:about	典拠ID		
						※以下例のとおりURIが "http://id.ndl.go.jp/au th/ndlsh"で始まるもの、 又はURIが "http://id.ndl.go.jp/au th/ndlna"で始まるものを "NDLSH"とする。 <dcterms:subject> <rdf:Description rdf:about="http://id.n dl.go.jp/auth/ndlsh/0 0574218"> <rdf:value>野球 </rdf:value>  <dcndl:transcription> ヤキュウ </dcndl:transcription > </rdf:Description> </dcterms:subject>		○	1	-	2-79			rdf:value		件名	
				value	その他の件名	NDLSHに該当しないものを "その他件名"とする。											
												2-80			dcndl:tra nscription		件名よみ
				NDLC	NDLC	"NDLC":["値"]			0	-	2-81			dcterms: subject		rdf:resourc e	分類 (URI)
				NDC9	NDC (9版)	"NDC9":["値"]			0	-							NDLC
				NDC10	NDC (10版)	"NDC10":["値"]			0	-							NDC (9版)
				DDC	DDC	"DDC":["値"]			0	-							NDC (10版)
																	DDC
				NDC8	NDC (8版)	"NDC8":["値"]			0	-	2-82			dc:subjec t		rdf:datatyp e	分類 (リテラル)
				NDC	NDC	"NDC":["値"]			0	-							NDC (8版)
				LCC	LCC	"LCC":["値"]			0	-							NDC
				UDC	UDC	"UDC":["値"]			0	-							LCC
GHQSCAP	GHQ/SCAP分類表	"GHQSCAP":["値"]			0	-	UDC										
USCAR	USCAR資料分類表	"USCAR":["値"]			0	-	GHQ/SCAP分類表										
MCJ	MCJ地理コード	"MCJ":["値"]			0	-	USCAR資料分類表										
							MCJ地理コード										
								2-83			dcterms:l anguage		rdf:datatype	言語 (ISO639-2形式)			
								2-84			dcndl:ori ginalLang uage		rdf:datatype	原文の言語 (ISO639-2形式)			
2-17	price		価格	"price":["値"]		0	-	2-85			dcndl:pric e			価格			
2-18	extent		大きさ、容量等	"extent":["値"]		0	-	2-86			dcterms: extent			大きさ、容量等			

JSONフォーマット仕様 ver.1.3							対応するDC-NDL (RDF) フォーマット仕様 ver.2.0									
項番	プロパティ名		内容	記述例	入力レベ	最少出現回数	最大出現回数	タグ名					属性	内容		
	第1階層	第2階層						第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層				
								2-87						記録形式		
								2-88-1			dcterms:format	rdf:datatype		IMT形式		
								2-88-2				rdf:datatype		データ型なし		
								2-88-3			dcndl:genre					
								2-83-4			rdf:Description	rdf:about		典拠ID		
								2-83-5				rdf:value		ジャンル		
								2-83-6				dcndl:transcription		ジャンルよみ		
2-19	materialType		資料の種類 (NDLタイプ語彙の日本語表示名)	"materialType":["値"]		0	-	2-89			dcndl:materialType	rdf:resource	資料の種類			
								2-90			dcndl:volumeRange		刊行巻次			
								2-91			dcndl:publicationPeriodicity		刊行頻度			
								2-92			dcndl:publicationStatus		刊行状態			
								2-93			dcterms:coverage		時空間範囲			
								2-94			dcterms:spatial		空間的範囲			
2-20	spatial			"spatial":{ "UTMNO":["値1","値2"], "JISX0402":["値1","値2"], }		0	1	2-95			dcterms:spatial	rdf:datatype		空間的範囲		
		UTMNO	UTM区画番号	"UTMNO":["値"]		0	-								UTM区画番号	
		JISX0402	全国地方公共団体コード	"JISX0402":["値"]	○	0	-									全国地方公共団体コード
		ICNO	国際海図番号	"ICNO":["値"]												標準地域メッシュコード
		NCNO	各国国内海図番号	"NCNO":["値"]												国際海図番号
																各国国内海図番号
																Point
																ISO3166
						Box										
														IGN		
														国名コード		
								2-96			dcterms:temporal			時間的範囲		
								2-97			dcterms:temporal	rdf:datatype		時間的範囲		
														W3CDTF		
														Period		
2-21	publicationName			"publicationName":{ "value":"値", "volume":"値", "number":"値", "issue":"値", "pageRange":"値", }		0	1	2-98			dcndl:publicationName			掲載誌名		
		value	掲載誌名	"value":"値"	○	1	1									
		volume	掲載巻	"volume":"値"		0	1	2-99			dcndl:publicationVolume			掲載巻		
		number	掲載号	"number":"値"		0	1	2-100			dcndl:number			掲載号		
		issue	掲載通号	"issue":"値"		0	1	2-101			dcndl:issue			掲載通号		
	pageRange	掲載ページ	"pageRange":"値"		0	1	2-102			dcndl:pageRange			掲載ページ			
								2-103			dcndl:degreeGrantor					
								2-104			foaf:Agent					
								2-105			foaf:name			授与大学名		
								2-106			dcndl:transcription			授与大学名よみ		
								2-107			dcterms:identifier	rdf:datatype		大学・高等専門学校コード		
								2-108			dcndl:dateGranted			授与年月日		
								2-109			dcndl:dissertationNumber			報告番号		
								2-110			dcndl:degreeName			学位		

JSONフォーマット仕様 ver.1.3							対応するDC-NDL (RDF) フォーマット仕様 ver.2.0								
項番	プロパティ名		内容	記述例	入力 レベ	最少出現 回数	最大出現 回数	項番	タグ名					内容 細目	
	第1階層	第2階層							第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層		属性
								2-111			dcterms: accessRig hts				アクセス制限
								2-112			dcterms:r ights				著作権情報
								2-113			dcterms:r ightsHold er				著作者情報
								2-114			dcterms: audience				対象利用者
								2-115			rdfs:seeA lso			rdf:resourc e	提供元書誌詳細画面のURL
								2-115-1			rdfs:seeA lso			rdf:resourc e	IIIFマニフェストURI
								2-116			owl:same As			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	一次資料へのリンクURI
								2-117			foaf:thu mbnail			rdf:resourc e	資料のサムネイル画像URL
								2-118			dcterms: source			rdf:resourc e	原資料へのリンク
								2-119			dcterms:r elation			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	関連資料
								2-120			dcterms:i sVersion Of			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	異版である
								2-121			dcterms: hasVersio n			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	異版を持つ
								2-122			dcterms:r eplaces			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	改題前誌
								2-123			dcterms:i sReplace dBy			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	改題後誌
								2-124			dcterms:i sRequire dBy			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	必要とされている
								2-125			dcterms:r equires			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	必要である
								2-126			dcterms:i sPartOf			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	掲載誌情報
								2-127			dcterms: hasPart			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	目次・記事
								2-128			dcterms:i sReferenc edBy			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	参照されている
								2-129			dcterms:r eferences			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	参照している
								2-130			dcterms:i sFormatO f			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	別の記録形式である
								2-131			dcterms: hasForm at			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	別の記録形式を持つ
								2-132			dcterms: conforms To			rdf:resourc e rdfs:label rdfs:comme nt	準拠している

JSONフォーマット仕様 ver.1.3							対応するDC-NDL (RDF) フォーマット仕様 ver.2.0									
項番	プロパティ名		内容	記述例	入力 レベ	最少出現 回数	最大出現 回数	項番	タグ名					属性	内容 細目	
	第1階層	第2階層							第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層			
								2-133		dcndl:Bib Resource				rdf:about	書誌情報の主語	
								2-134			dcndl:r ecord			rdf:resourc e	書誌情報から個体情報へのリンク	
								3-1		dcndl:ite m				rdf:about	個体情報の主語	
								3-2		dcndl:hol dingAgen t						
								3-3			foaf:Agen t					
								3-4				foaf:nam e			所蔵機関	
								3-5				dcndl:tra nscription			所蔵機関よみ	
								3-6				dcterms:i dentifier	rdf:datatyp e		所蔵機関コード	
								3-7		rdfs:seeA lso			rdf:resourc e		提供元書誌詳細画面のURL	
								3-8					rdf:datatyp e		提供元書誌ID	
										dcterms:i dentifier						国立国会図書館書誌ID
																各館のユニークID (ゆにか ねっと、児童書総合目録)
								3-9		dcndl:call Number						請求記号
								3-10		dcndl:loc alCallNu mber						ローカル請求記号
								3-11		dcndl:ava ilability						入手可能性
								3-12		dcterms: descriptio						所蔵注記
								3-13		dcndl:hol dingIssue						所蔵巻次・年月次 (所蔵情報)
								3-14		dcndl:abs entIssues						所蔵欠号情報
-	-	-	JSONの終了	}		0	1	1	-							
-	-	-	JSONPの終了	});		0	1	1	-							

